

**Администрация города Улан-Удэ**  
**Комитет по образованию**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**Детский сад № 110 «ЗОЛУШКА»**

**Инструкция по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в связи**  
**с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ**

**1. Общие положения**

1.1. Инструкция предназначена для педагогического и технического, медицинского персонала МБДОУ, специалистов, Имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.2. Синдром острого респираторного заболевания - массовое контагиозное заболевание. Источником инфекции является больной человек. Заболевание передается, предположительно, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, не исключаются и другие пути распространения инфекции.

1.3. При возникновении случая ОРВИ или подозрении на него осуществляют комплекс противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и санитарногигиенических мероприятий, включающих следующее: • безотлагательную и максимальную изоляцию больного и разобщение с окружающими людьми; - введение карантина на 10 дней в отношении контактных лиц; - проведение текущей и заключительной дезинфекции; • для текущей дезинфекции в присутствии воспитанников применяют только разрешённые с этой целью средства (не токсичнее 4 класса опасности), • регулярное проветривание помещений, • своевременное мытьё и обеззараживание рук.

**2. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в МБДОУ**

2.1. Дезинфекция проводится силами персонала МБДОУ. Средства и режимы обеззараживания необходимо использовать строго в соответствии с методическими указаниями по применению конкретных средств, рекомендованных для дезинфекции.

2.2. Организует Проведение дезинфекционных мероприятий заместитель заведующего по АХЧ.

2.3. Обеззараживанию подлежат: • посуда в столовой, группах; • дверные ручки, - поверхности во всех помещениях, -предметы обстановки групп, кабинетов, игрушки; - подоконники, игрушки, и др. объекты.

2.4. Влажную уборку групп, кабинетов и других помещений проводят не менее 2-х раз в день с применением дезинфицирующих средств. Помещения проветривают не менее 4 раз в день.

2.5. Следует тщательно проветривать помещения, а также обеззараживать воздух бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями. Количество необходимых экранированных бактерицидных ламп рассчитывают, исходя из объёма помещения.

2.6. Обеззараживание воздуха в помещениях проводится в отсутствие людей в перерывах между учебой или в специально отведенное время.

2.7. Для обеззараживания воздуха в помещениях при условии отсутствия в них людей можно использовать дезинфектанты, предназначенные для снижения микробной обсеменённости воздуха, в аэрозольных баллонах.

2.8. Педагогический и обслуживающий персонал тщательно следит за чистотой своих рук и рук детей. Руки каждый раз моют двукратно тёплой водой с мылом. Для мытья рук выделяют мыло для персонала и Специально для детей, все пользуются индивидуальными полотенцами.

2.9. Работники столовой, воспитатели, МОП:

- Перед мытьем посуды персонал тщательно моет руки, используя специально выделенное мыло и полотенце.

- При наличии дезинфицирующего средства с моющими свойствами посуду, освобожденную от остатков пищи, обеззараживают, погружая её полностью в раствор дезинфектанта, затем моют в этом растворе. После этого посуду обмывают теплой водой и просушивают в вертикальном положении на специальных установках для сушки, не вытирая полотенцем.

- Для обеззараживания столовой, чайной посуды, ложек, вилок и других предметов используют также воздушный стерилизатор при следующем режиме: температуре 160°C и экспозиции 30 минут. Вымытую посуду помещают в него в вертикальном положении.

- Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи моют горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.

### **3. Профилактическая дезинфекция**

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится при отсутствии выявленного источника инфекции. Она осуществляется как плановое мероприятие или по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим показаниям.

3.2. Плановая профилактическая дезинфекция проводится систематически в целях поддержания минимального уровня контаминации микроорганизмами объектов внешней среды для предотвращения возникновения очагов инфекционных заболеваний и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

3.3. Профилактическая дезинфекция по санитарно-гигиеническим показаниям проводится в учреждениях, находящихся в неудовлетворительном санитарногигиеническом состоянии, которое определяют специалисты госсанэпиднадзора.

3.4. Профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим показаниям проводится с целью предупреждения проникновения и распространения ОРВИ в учреждениях, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. Необходимость проведения профилактической дезинфекции по эпидемиологическим показаниям определяется соответствующими специалистами Г оссанэпиднадзора (эпидемиологами).

3.5. Для проведения профилактической дезинфекции разрешается применение только таких дезинфекционных средств, которые прошли в установленном порядке государственную регистрацию в РФ и сертификацию с оформлением сертификата соответствия в системе ГОСТ РФ. На применяемые дезинфекционные средства должны иметься:

- Свидетельства о государственной регистрации,
- Методические указания или этикетки по их применению
- Методические указания по методам контроля дезинфекционных средств на содержание действующих веществ, утвержденные Минздравом России.

3.6. При профилактической дезинфекции игрушки (пластмассовые, резиновые) моют горячей водой с мылом или в 2% содовом растворе в специальных маркированных тазах с помощью чистой прокипяченной ветоши или щеткой.

#### **4. Меры предосторожности при работе с растворами дезинфектантов**

4.1. Дезинфицирующие средства хранят закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

4.2. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Методических указаниях по их применению.

5. Руководитель учреждения несёт ответственность за выполнение комплекса санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с ОРВИ в детском коллективе.